

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
главный инженер
СП ОАО «СПАРТАК»

А.В.Дивак

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

от 14 марта 2024 года № 6/н

по объекту: «Капитальный ремонт грузового лифта $Q = 1000$ кг. в капитальном строении с инвентарным номером 350/С-170609 (здание специализированное иного назначения – вафельный цех) по ул. Советской, 63 в городе Гомеле».

1. Данный объект не оборудован установками пожарной автоматики (адресной системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (далее – установки ПА).

2. В виду этого, необходимо предусмотреть в машинном помещении грузового лифта установку устройства коммутационного типа УК-ВК/02 с двумя свободными реле для блокировки аппаратуры управления лифта с ПА, дабы в последующем, при оборудовании объекта установками ПА, обеспечить и соблюсти требования действующего законодательства Республики Беларусь (п. 15.3 СН 2.02.03-2019 «Строительные нормы Республики Беларусь. Пожарная автоматика зданий и сооружений»), с целью, только возвращения кабины на основной посадочный этаж, так как двери лифта с ручным открыванием.

Вместе с тем, необходимо учесть изменения № 1 в СН 2.02.03-2019 «пункт 15.3 первое предложение, после слова «лифтов» дополнить словами: «для перевозки людей»»:

«При наличии на объекте лифтов «для перевозки людей» следует предусматривать блокировку их аппаратуры управления с пожарной автоматикой с целью возвращения кабины на основную посадочную площадку, открытия и удержания в открытом положении дверей кабины и шахты при пожаре. Для лифтов с ручным открыванием дверей следует предусматривать только возвращение на основной посадочный этаж».


Настоящие технические условия действуют:

- в течение двух лет – с даты выдачи до начала строительно-монтажных работ;
- после начала строительно-монтажных работ – до приемки объекта в эксплуатацию.

Ведущий инженер
по пожарной безопасности

М.В.Иванчиков

Заместитель генерального
директора - главный инженер
СП ОАО «Спартак»

 А.В. Дивак
« 12 » 03 2024г.

Технические условия

**для разработки проекта модернизации систем диспетчеризации
лифта по объекту: «Капитальный ремонт грузового лифта Q = 1000 кг
в капитальном строении с инвентарным номером 350/С-170609 (здание
специализированное, иного назначения - вафельный цех) по ул.
Советская, 63 в городе Гомеле» необходимо предусмотреть:**

1. Использование существующего пульта системы диспетчерского контроля СДК-256, установленного на СП ОАО «Спартак» в помещении охраны здания вспомогательных служб со столовой: г.Гомель, ул. Советская, 63.
2. Выполнение наружных сетей не требуется. Использовать существующие наружные сети.
3. Точка подключения к сетям диспетчеризации – существующий кабель связи в машинном помещении диспетчеризируемого лифта.
3. Для организации канала связи в машинном помещении лифта установить блок лифтовой совместимый со станцией управления проектируемого лифта и с пультом системы диспетчерского контроля СДК-256 и подключенный микропереключатель установленный на дверях МП лифта.
4. Установку розеток для питания блока лифтового (подключать независимо от энергоснабжения лифта).

Главный механик



А.Н. Захаревич

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «СПАРТАК»

ПРИКАЗ

13.03.2024 № 546

г. Гомель

О разработке проектно-сметной документации и выполнении строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт грузового лифта Q = 1000 кг в капитальном строении с инвентарным номером 350/С-170609 (здание специализированное иного назначения - вафельный цех) по ул. Советской, 63 в городе Гомеле»

Во исполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» разработан график приведения лифтов СП ОАО «СПАРТАК», отработавших нормативный срок службы в здании вафельного цеха грузовой лифт грузоподъемностью Q=1000кг с регистрационным номером №28-32-1509 для чего необходимо разработать проектно- сметную документацию и выполнить строительные работы по обеспечению содержания в работоспособном и исправном состоянии оборудования грузового лифта. В связи с этим ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Произвести разработку проектно-сметной документации и выполнить строительные работы по объекту: «Капитальный ремонт грузового лифта Q = 1000 кг в капитальном строении с инвентарным номером 350/С-170609 (здание специализированное иного назначения - вафельный цех) по ул. Советской, 63 в городе Гомеле».

2. Назначить уполномоченными работниками за разработку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт грузового лифта Q = 1000 кг в капитальном строении с инвентарным номером 350/С-170609 (здание специализированное иного назначения - вафельный цех) по ул. Советской, 63 в городе Гомеле».

2.1 За разработку проектно- сметной документации по проекту:

- на главного инженера проекта - Артюгина С.Н.

2.2 За выполнение строительных работ:

- руководство по выполнению всех строительно-монтажных работ - на заместителя главного инженера (по строительству) – Жлобу А.И.;

- исполнение работ по закупке, монтажу и сдаче в эксплуатацию двух лифтов - на главного механика Захаревича А.Н.;

- исполнение работ по электроснабжению - на главного энергетика Горбата В.Н.;

- исполнение работ по пожарной сигнализации – на ведущего инженера по пожарной безопасности – Иванчикова М.В.;

- оформление сдачи объекта в эксплуатацию – на начальника СКС – Романову С.И.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора - главного инженера Дивака А.В.

4. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом лиц указанных в настоящем приказе под роспись.

Генеральный директор
СП ОАО «СПАРТАК»




Т.Ю.Лисицина

Заместитель генерального директора –
главный инженер



А.В.Дивак

Главный инженер проекта:



С.Н.Артюгин



**СУМЕСНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«СПАРТАК»**

Рэспубліка Беларусь, 246003, г. Гомель, вул. Савецкая, 63
р/р BY48BELB30121532530490226000, БИК ОАО «БАНК БелВЭБ» BELBВY2X
у ААТ «БанкБелВЭБ», г. Мінск
УНП 400078278, АКПА 00390478
тэл. +375 232 69-07-01, факс +375 232 69-07-70
е-mail: info@spartak.by

**СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПАРТАК»**

Республика Беларусь, 246003, г. Гомель, ул. Советская, 63
р/с BY48BELB30121532530490226000, БИК ОАО «БАНК БелВЭБ» BELBВY2X
в ОАО «БанкБелВЭБ», г. Минск
УНП 400078278, ОКПО 00390478
тэл. +375 232 69-07-01, факс +375 232 69-07-70
е-mail: info@spartak.by

Ад 21. 03. 20 24 г. № 1032

На № _____ ад _____

Проектной организации

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на временное электроснабжение строительной площадки по объекту
«Капитальный ремонт грузового лифта Q = 1000 кг в капитальном строении с
инвентарным номером 350/С-170609 (здание специализированного иного
назначения – вафельный цех) по ул. Советской, 63 в городе Гомеле»:

1. Требуемая мощность 15 кВт,
из них потребителя 1 кат.- 0 кВт, 2 кат.- 15 кВт, 3 кат.- 0 кВт, без увеличения
разрешенной к использованию мощности.
2. Источник электроснабжения: ТП-65 (находящаяся на балансе СП ОАО
«СПАРТАК»).
3. Точки подключения проектируемого объекта: определить проектом от
электрощитовой СПб расположенной на третьем этаже вафельного цеха.
4. Необходимость модернизации существующих сетей: определить проектом.
5. Способ питания: электроснабжение осуществить кабельными линиями,
марку, сечение КЛ и коммутационную аппаратуру определить проектом.
6. Срок действия настоящих технических условий: 2 года.

Заместитель генерального директора-
главный инженер

А.В. Дивак



**СУМЕСНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«СПАРТАК»**

Рэспубліка Беларусь, 246003, г. Гомель, вул. Савецкая, 63
р/р BY48BELB30121532530490226000, БИК ОАО «БАНК БелВЭБ» BELBВY2X
у ААТ «БанкБелВЭБ», г. Мінск
УНП 400078278, АКПА 00390478
тэл. +375 232 69-07-01, факс +375 232 69-07-70
e-mail: info@spartak.by

**СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПАРТАК»**

Республика Беларусь, 246003, г. Гомель, ул. Советская, 63
р/с BY48BELB30121532530490226000, БИК ОАО «БАНК БелВЭБ» BELBВY2X
в ОАО «БанкБелВЭБ», г. Минск
УНП 400078278, ОКПО 00390478
тэл. +375 232 69-07-01, факс +375 232 69-07-70
e-mail: info@spartak.by

Ад 21.03. 2024 г. № 1033

На № _____ ад _____

Проектной организации

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


на временное водоснабжение строительной площадки по объекту
«Капитальный ремонт грузового лифта Q = 1000 кг в капитальном строении с
инвентарным номером 350/С-170609 (здание специализированное иного
назначения – вафельный цех) по ул. Советской, 63 в городе Гомеле»:

1. Источник водоснабжения: существующий водопровод, находящийся на балансе СП ОАО «СПАРТАК», Ду 100 мм, Р = 0,30 МПа, гарантированный напор составляет 20 метров.
2. Точку подключения объекта к сетям водоснабжения (от существующего водопровода) определить проектом.
3. Прием сточных вод: действующая канализация главного производственного корпуса.
4. Срок действия настоящих технических условий: 2 года.

Заместитель генерального директора-
главный инженер

А.В. Дивак

Заместитель генерального
директора - главный инженер
СП ОАО «Спартак»


А.В. Дивак
« 5 » 03 2024г.

Технические условия

для разработки проекта модернизации систем диспетчеризации
лифта по объекту: «Капитальный ремонт грузового лифта Q = 1000 кг
в капитальном строении с инвентарным номером 350/С-170609 (здание
специализированное иного назначения - вафельный цех) по ул.
Советская, 63 в городе Гомеле» необходимо предусмотреть:

1. Использование существующего пульта системы диспетчерского
контроля СДК-256, установленного на СП ОАО «Спартак» в помещении
охраны здания вспомогательных служб со столовой: г.Гомель, ул. Советская,
63.

2. Выполнение наружных сетей не требуется. Использовать
существующие наружные сети.

3. Точка подключения к сетям диспетчеризации – существующий кабель
связи в машинном помещении диспетчеризируемого лифта.

3. Для организации канала связи в машинном помещении лифта
установить блок лифтовой совместимый со станцией управления
проектируемого лифта и с пультом системы диспетчерского контроля СДК-
256 и подключенный микропереключатель установленный на дверях МП
лифта.

4. Установку розеток для питания блока лифтового (подключать
независимо от энергоснабжения лифта).

Главный механик



А.Н. Захаревич